

食品包装資料

ー多層共押出ビニールフィルム

中国メーカー：湖南省安博包装材料有限公司

日本代理店：株式会社モアファン

共押出多層フィルム



特徴：

耐熱性・ヒートシール性・剛性・柔軟性・耐寒性・
イージーピール性等、様々な機能を1枚のフィルムに

深絞り包装にも適している
残留溶剤の心配がありません！健康

深絞り包装・トレーシーラー用 共押出多層シート

優れたガスバリア性・成形性・耐ピンホール性を持った未延伸共押し多層フィルムです

【主な使用用途】



ハム・ソーセージ等の真空包装・ガスパック包装用フィルム



ゼリー・お菓子等のカップ・トレー用シート

【フィルム基本構成】

表面保護層 (外観・殺菌・冷凍)
接着層
耐ピンホール層 (衝撃性)
バリア層 (酸素遮断)
接着層
シーラント層 (イージーピール)



深絞り包装機



トレーシーラー

共押出多層フィルムの使用例

真空ローバリア① (ボイル・冷凍)

特徴・条件：特殊NY / PE 構成の優れた耐ピンホール性。
ボイル・冷凍可

用途：水産関連製品、ハンバーグ・厚焼き卵など



真空ローバリア② (ボイル・カール対応)

特徴・条件：特殊PP 使用でフランジのカール防止。ボイル可。

用途：練り物製品など



真空ローバリア③ (セミレト・レトルト)


特徴・条件：

用途：油揚げ・魚煮つけ等レトルト殺菌対応



PPシーラントを使用し
耐レトルト性良

共押出フィルムオーダーメイド製造 (流れ)



私たちの生産工場について



ご清聴ありがとうございました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

E-mail : info@morefun.co.jp

Tel&Fax : 03-6384-4213

【免責事項について】

当社は、本資料の情報がお客様にとって有用なものとなるよう努めておりますが、特定の用途における正確性や妥当性を保証するものではありません。ご利用にあたっては、関連する用途との適合性や安全性を別途ご検証ください。また、本資料に含まれるいかなる事項も、知的財産権等に関する助言や許可を与えるものではありません。

【著作権について】

本資料の著作権は、特に断りのない限り、当社またその関連会社に帰属します。当社の許可なく、本資料を無断で複製または転用等を行うことを禁止しております。

【会社名の表記方法について】

本資料における会社名の表記にあたっては、「株式会社」等の表記を省略している場合があります。